



REVOLUTIONÄRE TECHNOLOGIE FÜR DIE ENTFERNUNG
VON ÖLVERSCHMUTZUNGEN

**PRODUKTE ZUR VORBEUGUNG UND BEKÄMPFUNG VON
AUSGELAUFENEN FLÜSSIGKEITEN**

**BINDEMittel
ZUR BEKÄMPFUNG VON
ÖLVERSCHMUTZUNGEN**



**EXTREM
AUFNAHMEFÄHIGES
UNIVERSALGRANULAT**

**SYSTEME ZUR
VORBEUGUNG
VON ÖLVER-
SCHMUTZUNGEN**



UNIVERSELLE
INDUSTRIELLE
BINDEMittel



PRODUKTE
FÜRS AUTO

SUPER
SAUGFÄHIGE SETS ZUR
BEKÄMPFUNG VON
AUSGELAUFEKEN
FLÜSSIGKEITEN



INHALT

	Über Green Ocean	3
	Extrem saugfähiges Füllmaterial von Green Ocean	6
	Auslauf-Schutzsysteme	8
	Produkte für die Leckagen- Bekämpfung	16
	Absorbierende Ölsperren	17
	Absorbierende Kissen	19
	Absorbierende	23
	Granulatbasierte Bindemittel	27
	Sets zum Einsatz bei ausgelaufenen Flüssigkeiten	31
	Produkte fürs Auto	36

HERZLICH WILLKOMMEN BEI GREEN OCEAN

WIR HALTEN INDUSTRIE UND UMWELT SICHER

GREEN OCEAN ist auf Lösungen für viele Umweltprobleme spezialisiert: Ölverschmutzungen, Eindämmungslösungen, Vorbeugung von Leckagen.

GREEN OCEAN bietet ein komplettes Sortiment von 100 % umweltfreundlichen Produkten zur Kontrolle von ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Das Herzstück aller Produkte ist unser einzigartiger patentierter Füllstoff - ein revolutionäres Material aus Naturfasern mit Nanoverstärkung, das die Reinigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten schneller und effizienter macht.

GREEN OCEAN ist ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam.

Unsere Produktionsanlagen sowie Forschungs- & Entwicklungseinrichtungen befinden sich in Riga, Lettland. Wir unterhalten Vertriebsniederlassungen in den USA, den Niederlanden, Israel, Russland und Lettland.

Internationales Patent Nr. PCT/RU2016/000091.

Absorptionsmittel von Green Ocean vom CEDRE (Center of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution) zertifiziert.

Die Produktion ist nach ISO 9001/ISO 14001 zertifiziert.



GREEN OCEAN

DIE REVOLUTION: UNSER PATENTIERTES FÜLLMATERIAL

1 g
Füllmaterial von
GREEN OCEAN
bindet
50 g
öl

Andere
Absorptionsmittel
nur maximal
14 g

REVOLUTIONÄRES ABSORPTIONSMITTEL AUS
NATÜRLICHEN FASERN
MIT NANO-VERSTÄRKUNGEN

ABSORBIERT MEHR

Die Green Ocean
20/3 Sperre
absorbiert

94
Liter



Polypropylen-
Sperren nur

44
Liter

WIRKT SCHNELLER

Mit Produkten von
Green Ocean finden

99 %

des Bindevorgangs
in den ersten 15 Minuten
statt




Herkömmliche
synthetische
Absorptionsmittel
nehmen in der gleichen
Zeit nur

35 % auf

GERINGERE ENTSORGUNGSKOSTEN

Weniger
Materialeinsatz,
Ölrückgewinnung



Bindemittel von
Green Ocean
können bis zu 3x
wiederverwendet
werden. 95 %
des Öls kann
zurückgewonnen
werden

UNSERE KUNDEN



Spillcare Manufacture



All you need. With love.




TOTAL



adisa



WAS ABSORBIEREN UNSERE PRODUKTE?



Das
haben
Sie unter
Kontrolle:
Leckagen
Tropfende
Flüssigkeiten
Ausgelaufene
Flüssigkeiten

- KOHLENWASSERSTOFFÖLE (KRAFTSTOFFE, BENZIN, DIESEL)
- WASSERLÖSLICHE ÖLE
- WASSER
- MINERALÖLE
- KOHLENWASSERSTOFFLÖSUNGSMITTEL
- KÜHLMITTEL
- FARBEN
- ALKOHOLE
- VERDÜNNTE LAUGEN
- CHEMIKALIEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

* Wenn Sie eine vollständige Liste erhalten möchten, kontaktieren Sie uns unter info@greenocean.nl

SYSTEME ZUR VORBEUGUNG VON AUSGELAUFENEN FLÜSSIGKEITEN



DAS SYSTEM FÄNGT EFFEKTIV ÖL AUS KATASTROPHALEN VERSCHÜTTUNGEN UND LECKAGEN AUF


- Absorbiert Öl und schützt den Boden
- Einfach zu installieren und wieder zu entfernen
- 100 % umweltfreundlich
- Wasserabweisend
- UV-geschützt

Absorbiert
bis zu
300
Liter
Öl

DIE PROBLEMATIK:

Es gibt bis zu **2,5 Millionen schadstoffbelastete Standorte in ganz Europa**, die untersucht werden müssen.

Zu den am meisten verbreiteten Schadstoffen gehören Mineralöle und Schwermetalle, die ungefähr 60 % der Bodenkontamination ausmachen.



SYSTEME ZUR VORBEUGUNG VON AUSGELAUFENEN FLÜSSIGKEITEN – SO FUNKTIONIEREN SIE:

GO MINERALFASERN

KIES



5 LITER ÖL



vor dem Auslaufen

- Einfache Installation und Entnahme
- Verursacht keine zweite Bodenkontamination
- Bleibt bei Wartungsarbeiten stabil

im Fall eines Lecks

- Kohlenwasserstoffe werden vom Abwehrsystem vollständig aufgenommen
- Erfüllt die Anforderungen der 72-Stunden-Reaktions-Richtlinie bei Verschmutzungen

SYSTEME ZUR VORBEUGUNG VON AUSGELAUFENEN FLÜSSIGKEITEN – SEHR EINFACHE INSTALLATION



GO Shield hält den Boden sauber




1

Rollen Sie das GO Shield einfach aus. Weitere Ausrüstung ist nicht nötig



2

GO Shield wird in Bereichen platziert, in denen Ölverschmutzungen auftreten können



3

Platzieren Sie den Schotter/Kies auf dem Abwehrsystem, um es zu sichern

AUSLAUFSCHUTZ FÜR ÜBERIRDISCHE TANKS



Kies
Green Ocean-Matte
 Erdboden

Der Auslaufschutz von Green Ocean sammelt Öl im Inneren und hält den Erdboden sauber

- Kann bei Neuansiedlungen und auf Industriebrachen installiert werden
- Ermöglicht vollständig vollen Zugriff auf die Ausrüstung, da das System auf Mobilität ausgelegt ist
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Produkttyp	Artikelnummer	Abmessungen (cm)	Gewicht (Einheit/kg)	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge (l)
Auslaufschutzmatte Standard	GOM 5	600 × 100 × 5	7,5	1	300
Auslaufschutzmatte Schwer	GOM 10	300 × 100 × 10	15	1	300

UMWELTSCHUTZ IM SCHIENENVERKEHR



1
Matte
absorbiert
bis zu
435
Liter
Öl!

Auslaufschutzmatte für den Einsatz im Schienenverkehr

- 100% nicht brennbare, wasserabweisende Matte
- Beständig gegen alle Wetterbedingungen
- Einfach zu installieren und zu entfernen
- Verbrauchte Materialien können leicht ersetzt werden
- Extrem lange Haltbarkeit
- Verringern Sie Zeit und Kosten bei der Beseitigung von Verschmutzungen

Produkttyp	Artikelnummer	Abmessungen (cm)	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge (l)
Eisenbahnmatte	GORM	600 × 145 × 5	1	435

RÜCKHALTESYSTEM FÜR ENERGIEVERSORGER



- 100 % nicht brennbare Matte
- 100 % wasserabweisend
- Beständig gegen alle Wetterbedingungen
- Einfach zu installieren und zu entfernen
- Verbrauchte Materialien können leicht ersetzt werden


Das klassische Rückhaltesystem erzeugt einen „Pool“ mit dem verschmutzten Wasser, das abgepumpt werden muss



**1 Matte von Green Ocean hält bis zu 300 Liter Öl!
Keine schmutzige Arbeit!**

Produkttyp	Artikelnummer	Abmessungen (cm)	Gewicht (Einheit/kg)	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge (l)
Auslaufschutzmatte Standard	GOM 5	600 × 100 × 5	7,5	1	300
Auslaufschutzmatte Schwer	GOM 10	300 × 100 × 10	15	1	300

LECKVERMEIDUNG FÜR WINDKRAFTANLAGEN



Das Leckagesystem von GREEN OCEAN funktioniert perfekt für Onshore-Anlagen und Offshore-Turbinen.




Eine „normale“ Ölsperre versagt bei der Schmierölaufnahme

Produkttyp	Artikelnummer	Abmessungen (cm)	Gewicht (Einheit/kg)	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge (l)
Auslaufschutzmatte Standard	GOM 5	600 × 100 × 5	7,5	1	300
Auslaufschutzmatte Schwer	GOM 10	300 × 100 × 10	15	1	300

PRODUKTE ZUR BEKÄMPFUNG VON AUSGELAUFENEN FLÜSSIGKEITEN

Branchen, für die wir tätig sind:



Bekämpfung von ausgelaufenen Flüssigkeiten



Schifffahrt



Produktion



Landwirtschaft




Automobilindustrie



Sicherheit



Ölförderung und -verarbeitung



Transport


ABSORBIERENDE ÖLSPERREN



- Ihre erste Abwehr im Falle einer Ölpest
- Sehr hohe Aufnahmefähigkeit: 1 kg absorbiert bis zu 50 l Öl
- Eine voll gesättigte Ölsperre wird beim Austausch nicht auslaufen

ABSORBIERENDE ÖLSPERREN

- Unsere Ölsperren verfügen an beiden Enden über Verbinder, damit sie für Verschmutzungen beliebiger Größe miteinander verbunden werden können.



Typische PP
20/3 Sperre

Green Ocean
20/3 Sperre



Produkt	Abmessungen, cm.	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge pro Einheit	Absorptionsmenge (Karton/Liter)
GO 10/3.5-Öl	10 × 350 (Ø 10 cm)	4	27,5	110
GO12.5/3-Öl	12,5 × 300 (Ø 12,5 cm)	4	36	144
GO20/3-Öl	20 × 300 (Ø 20 cm)	4	94	376
GO20/1.5-Öl	20 × 150 (Ø 20 cm)	4	47	188
GO20/5-Öl	20 × 500 (Ø 20 cm)	5	157	785
GO 15/3-Öl	15 × 300 (Ø 15 cm)	4	53	212
GO8/5-Öl	8 × 50 (Ø 8 cm)	20	2,5	50

ABSORBIERENDE KISSEN



- In verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich
- Die Kissen verfügen über eine hohe Aufnahmekapazität und schnell saugendes Füllmaterial, um Öl schnell aufzunehmen
- Geringes Eigengewicht gewährleistet eine einfache Installation in der Nähe von ausgelaufenem Öl




**Die saugfähigen
Kissen sind ideal
für den Einsatz unter
Auffangausrüstungen
und unter tropfenden
Maschinen geeignet**



ABSORBIERENDE KISSEN

- Weniger Material, das mehr Öl aufnimmt
- Einsparungen bei der Abfallentsorgung



Typisches
PP-Kissen

**Green Ocean
GO100 Kissen**



Kategorie	Artikelnummer	Abmessungen, cm	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge pro Einheit (Liter)	Absorptionsmenge (Karton/Liter)
Universell Grau	GO120U	45 x 45	30	2	60
	GO200U	30 x 45	30	5	150
	GO300U	45 x 40	20	10.5	210
	GO100U	30 x 20	50	1,8	90
Chemikalien Gelb	GO120C	45 x 45	30	2	60
	GO200C	30x 45	30	5	150
	GO300C	45 x 40	20	10.5	210
	GO100C	30 x 20	50	1,8	90
Nur Öl (Weiß/Blau)	GO120-Öl	45 x 45	30	2	60
	GO200-Öl	30 x 45	30	5	150
	GO300-Öl	45 x 40	20	10.5	210
	GO100-Öl	30 x 20	50	1,8	90

FEUERFESTE MATTE FÜR AUFBEWAHRUNGSSCHRÄNKE BRENNBARER FLÜSSIGKEITEN

- Passen perfekt für Schränke, in denen brennbare Flüssigkeiten lagern, um ausgelaufene Flüssigkeiten und Leckagen aufzunehmen
- Temperaturbeständig bis 1200 °C
- Außenhülle: Basaltstoff
- Füllmaterial: Mineralfasern
- Absorbiert Öl, wasserbasierte Flüssigkeiten, Chemikalien



Kategorie	Artikelnummer	Abmessungen, mm	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge pro Einheit	Absorptionsmenge (Karton/Liter)
Feuerfeste Matte	FPM1	103 x 307	6	2	12
Feuerfeste Matte	FPM2	945 x 500	30	2.3	69

ABSORBIERENDE SOCKEN



Bei
Verunreinigung
durch
Öl, Kältemittel,
Lösungsmittel und
wasserbasierte
Flüssigkeiten

- Die formbaren Socken/Schläuche passen sich Ecken an und umschließen Gerätesockel, zur Leckagenaufnahme
- Der einzigartige Mineralfüllstoff von GREEN OCEAN sorgt für maximale Aufnahme sämtlicher Flüssigkeiten



Formen Sie die Socken um Ecken und unebene Flächen, um Leckagen und Tropfenbildung aufzunehmen. So wird verhindert, dass Flüssigkeiten in andere Bereiche austreten.



ABSORBIERENDE SOCKEN/SCHLÄUCHE



Chemikalien



Nur Öl



Universell



Nur Öl 3 m

UNIVERSELL EINSETZBAR

- Für die meisten industriellen Anwendungen
- Ideal unter Ventilen und anderen tropfenden Anwendungsbereichen

CHEMIKALIEN:

- Absorbiert Chemikalien und Säuren

NUR ÖL


- Absorbiert Öl, ist wasserabweisend



ABSORBIERENDE SOCKEN/SCHLÄUCHE

Die Socken werden in zwei Größen angeboten – passend für alle Geräte:

- 120 cm für den universellen Einsatz
- 300 cm für große Geräte



Typische PP-Socke **Green Ocean G08/1.2-Socke**



Kategorie	Artikelnummer	Abmessungen, cm	Menge (Sack/Bündel)	Absorptionsmenge pro Einheit	Absorptionsmenge (Karton/Liter)
Universalsocke Grau	G08/1.2-U	8 × 120 (Ø 8 cm)	20	6	120
	G08/3-U	8 × 300 (Ø 8 cm)	8	15	120
Chemikaliensocke Gelb	G08/1.2-C	8 × 120 (Ø 8 cm)	20	6	120
	G08/3-C	8 × 300 (Ø 8 cm)	8	15	120
Nur Öl (Weiß/Blau)	G08/1.2-Öl	8 × 120 (Ø 8 cm)	20	6	120
	G08/3-Öl	8 × 300 (Ø 8 cm)	8	15	120

UNIVERSELLES ABSORBIERENDES GRANULAT



SCHNELLE UND EINFACHE ARBEIT!

Produkte von GREEN OCEAN nehmen alle Flüssigkeiten innerhalb von Sekunden auf! Unser leichtes Bindemittel lässt sich einfach anwenden. Sie müssen keine schweren, unhandlichen Säcke tragen.



KEINE VERSCHMUTZUNGEN MEHR!

Nach dem Aufnehmen ausgelaufener Flüssigkeiten ist der Boden sauber! Sie müssen ihn nicht zusätzlich mit Wasser reinigen.



WENIGER ABFALL!

Wenn Sie Produkte auf Sand-, Lehm- oder Sägemehlbasis einsetzen, erzeugen Sie eine große Menge Abfall! Mit Bindemitteln von GREEN OCEAN wird die Abfallmenge aufgrund der extrem hohen Aufnahmefähigkeit deutlich verringert.

UNIVERSELLE GRANULATBASIERTE BINDEMittel

- Sehr leichtes Absorptionsmittel
- Extrem aufnahmefähig
- Sicher in der Anwendung

Absorbiert folgende Flüssigkeiten:
Öle
Benzin
Chemikalien
Wasser



GOGS0.5



GOGS3



GOGS1



GOGS10

Produkt	Gewicht (Einheit/kg)	Menge (Packung)	Absorptionsmenge (Einheit/l)	Absorptionsmenge (Packung/l)
GOGS0.5	0,5	20	7	140
GOGS1	1	10	14	140
GOGS3	3	120	30	3 600
GOGS10	10	40	100	4 000

BESEITIGEN SIE AUSGELAUFENE FLÜSSIGKEITEN BESONDERS SCHNELL

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie diese einfachen Empfehlungen:

1



Ausgelaufene Flüssigkeit mit Absorptionsmittel abdecken

2



Einige Sekunden warten, bis die Flüssigkeit vollständig aufgenommen ist

3



Mit einem Besen reinigen (Keinen Besen mit Metallborsten verwenden).

4



Stelle abschließend mit einem absorbierenden Kissen von Green Ocean behandeln

ABSORPTIONSGRANULAT FÜR KLEINE VERUNREINIGUNGEN „SORB&GO“



200
Gramm
absorbieren
3
Liter!

- Praktische Anwendungsgröße für kleine Verunreinigungen in Büros, Garagen, Lagerhallen, Laboren.
- Kann sicher auf den meisten Oberflächen angewendet werden, einschließlich Beton, Schwarzdecken, Rasen, Teppich, Linoleum, Fliesen usw.
- Nicht aggressiv, beschädigt weder Anlagen und Maschinen noch Fliesen oder versiegelte Holzböden.
- Nicht giftig. Sicher für Mensch und Tier.

Produkt	Gewicht (Einheit/kg)	Menge (Karton)	Absorptionsmenge (Einheit/l)
Sorb&Go	0.2	20	3

SETS ZUM EINSATZ BEI AUSGELAUFENEN FLÜSSIGKEITEN



SETS
FÜR ANLAGEN
JEDER GRÖSSE

Universell

- Für Öle, wasserbasierte und chemische Flüssigkeiten

Nur Öl

- Für Öle und petroleum-basierte Flüssigkeiten

Mix (Universal und nur Öl)

- Zum Gebrauch in geschlossenen Räumen und im Freien

STATIONÄRE SETS



300
Liter

500
Liter

- Seien Sie auf größere Verunreinigungen vorbereitet
- Wiederbefüllbare, leichte Behälter
- Sehr hohe Aufnahmefähigkeit des Materials (benötigt weniger Material im Set und ermöglicht besonders kompakte Sets)



Produkt	Kissen	Sperren	Absorptionssocken	Nur Öl PP-Pads	Granulatbasierte Absorptionsmittel, kg	Absorptionsfähige Tücher 10 kg	Gesamtgewicht (kg)	Abmessungen (cm)	Absorptionsmenge (l)
Spill Kit 300	15	8	3	-	3	-	15	60 x 60	300
Spill Kit 500	10	8	4	-	6	1	50	90 x 70 x 90	500
Spill Kit 750	-	16	12	365	3	1	150	100 x 120 x 80	750

Die Sets enthalten eine persönliche Sicherheitsausrüstung, um Arbeiter während des Reinigungsprozesses vor gefährlichen Chemikalien zu schützen

TRAGBARE SETS



- Kompakte Sets, passen in jedes Auto, jede Garage, jedes Boot
- Wiederverwendbare Behälter
- Tragbar, einfach zur Verunreinigung mitnehmen

Produkt	Kissen	Absorptions-socken	Granulatbasierte Absorptionsmittel, kg	Gesamtgewicht (kg)	Abmessungen (cm)	Absorptionsmenge (l)
Spill Kit 20	-	1	1	2	45 x 40	20
Spill Kit 30	5	2	0,5	2,5	52 x 26	30
Spill Kit 40	3	2	1	4	90 x 70 x 90	40

Die Sets enthalten eine persönliche Sicherheitsausrüstung, um Arbeiter während des Reinigungsprozesses vor gefährlichen Chemikalien zu schützen

ABSORBIERENDE BOJE FÜR ALLE VERUNREINIGUNGEN



8

absorbierende
Kissen in
einem Schlauch
zusammengefasst.

Ja, sie ist rund!

Hängen Sie sie gut sichtbar auf,
damit Sie im Notfall nicht suchen müssen

ABSORBIERENDE BOJE FÜR VERUNREINIGUNGEN

Die 2-in-1-Lösung von Green Ocean

- Nehmen Sie sie vom Haken und verwenden Sie sie im Ganzen oder.
- Öffnen Sie die Reißverschlussstasche an der Seite, um die absorbierenden Kissen einzeln zu verwenden.

ABSORBIERENDE BOJE FÜR ALLE VERUNREINIGUNGEN



Absorbiert
20 Liter!

UNIVERSELL

Absorbiert wasserbasierte und ölbasierte Flüssigkeiten

CHEMIKALIEN

Absorbiert Chemikalien

NUR ÖL

Absorbiert jede Art von Öl

Produkt	Kissen	Socke/Schlauch	Gewicht (kg)	Größe (cm)	Absorptionsmenge (l)
Absorbierende Boje 20 l	8	1	0,63	10 x 120	20

ABSORBIERENDE BOJE FÜR GROSSE VERUNREINIGUNGEN



Absorbiert
50 Liter!

UNIVERSELL

Absorbiert wasserbasierte und ölbasierte Flüssigkeiten

CHEMIKALIEN


Absorbiert Chemikalien

NUR ÖL

Absorbiert jede Art von Öl

Produkt	Kissen GO200	Kissen GO100	Socke	Gewicht (kg)	Größe (cm)	Absorptionsmenge (l)
Absorbierende Boje 50 l	4	8	3	4	13 x 300	50

PRODUKTE FÜR AUTOS



- Bindemittel für den privaten Gebrauch
- Halten Sie Ihr Auto sauber und entfernen Sie schnell Öl und Schmutz
- 100% umweltfreundliches Produkt. Nicht schädlich für Mensch und Tier

ABSORBIERENDES TUCH FÜR AUTOS

- Halten Sie Ihren Fahrzeugboden sauber von Matsch
- Nimmt alle Flüssigkeiten auf
- Passt perfekt in jeden Kofferraum, um ihn sauberzuhalten



SORB & GO KISSEN

- Hält Ihre Hände sauber
- Nimmt alle Flüssigkeiten auf
- Bewahren Sie es für den Fall von kleinen Verunreinigungen im Auto auf





HALTEN SIE IHRE BRANCHE FREI VON VERUNREINIGUNGEN!



ProMont Services GmbH

Am Kockshof 72
40882 Ratingen

Telefon 02102-5793615

Fax 02102-5793611

kontakt@promont-services.de

www.promont-services.de